



RENK GRUP SÜPÜR DÜNYAYI



- 4 Tekerden Hareketli Yol süpürge Aracı
Boschung Compact Sweeper S3



En Güçlü Emiř Gücü

Urban-Sweeper S3, maksimum verimlilik düşünülerek tasarlandığından, kompakt süpürücüye benzersiz bir emiř gücü kazandırmayı başardık. Urban-Sweeper S3 için geliştirilen son teknoloji emiř teknolojisi, daha büyük nesnelere emilmesini sağlar ve kendini farklı atık türlerine göre vakumlamak için ayarlar.





Urban-Sweeper S3

Kompakt ve güçlü

FİYAT TEKLİFİMİZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

S.N	MALZEME	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	2m ³ Hacimsel Kapasiteli Hidrostatik tip BOSHUNG S3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı	1	ADET	102.000 €	102.000 €


Fiyatlarımız ihraç kayıtlıdır, kdv eklenmemiştir. İhraç kayıtsız alımlarda kdv eklenecektir.

TEKNİK BİLGİLER

- >> 2 m³ hacimsel kapasite
- >> Yekpare (rigid) şasi
- >> (UxGxY) 4300mm x1150mm x 1990mm ölçüler
- >> 7300 mm dönüş çapı
- >> VM Detroit R 754 56 C/4 Euro 5 Volkswagen dizel motor
- >> 25 km / saat seyir hızı 0- 10 km /saat süpürme hızı
- >> 12000 m³/saat vakum gücü
- >> 2100 mm süpürme genişliği (iki fırçalı)
- >> 490 lt temiz su tankı kapasitesi
- >> 1400 mm boşaltma yüksekliği 70° boşaltma açısı
- >> Ses izolasyonlu kabin
- >> Kabin içi elektro-hidrolik sistem kontrolü
- >> Joystick kontrol sistemi
- >> Klima
- >> Üç farklı sürüş sistemi (ön teker,4 teker, yengeç)



Urban-Sweeper S3'ün gücüyle yeraltı tanklarını boşaltın



Sürücünün Etrafına İnşa Edilmiş Bir Kabin

Sürücüye en iyi ekranı sunmak için tasarlanan iki kişilik kabin, maksimum konfor ve esneklik ve düşük gürültü ile dikkat dağıtmak için inşa edildi. Kolay kullanım için tasarlanmış, Urban-Sweeper S3'ün kapı kol dayanağının bir uzantısı olarak takılan joystick kontrol ünitesi, tüm atışmanlarınızı tek elle kullanabilmenizi sağlar. Sıcaklık kontrollü filtreli havalandırma ile konfor sağlanır.



Süpürme Genişliği Standart Fırça	2,300 mm
3. fırça ile süpürme genişliği	2,850 mm
Dönüş Çapı	6,200 mm
Üçüncü ön süpürge ve dört tekerleği ile dönme daire çapı	8,600 mm

SEÇENEKLER

Klima (Opsiyonel)
3. ön Fırça (Opsiyonel)
Ot yolma fırçası (Opsiyonel)
Otomatik Merkezi Yağlama Sistemi (Opsiyonel)
Arka Görüş Kamerası (Opsiyonel)
Geniş Lastikler 275 /70 R15 (Opsiyonel)
Yüksek Basınçlı Su Pompalı Püskürtme Tabancası (Opsiyonel)
Döner wanderhose, 125 mm (Opsiyonel)
Alet Seti (Opsiyonel)
Stepne (Opsiyonel)

PERFORMANS

Çalışma Hızı	0-18 km / saat
Sürüş Hızı Opsiyonel	0-400 (45) km / saat
Maksimum Hız	0-25 km /saat

AĞIRLIK

Boş ağırlık (yakıt ve sürücü dahil olmayan) opsiyonel olmayan	3,180 kg
Taşıma Kapasitesi	1.820 kg
Brüt araç ağırlığı	5,000 / 5,376 kg



